


Phụ lục 9

(Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương)

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu an toàn hóa chất	Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc)
BORAX PENTAHYDRATE	
Số CAS: 12179-04-3 Số UN: Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):	
I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT	
- Tên thường gọi của chất: Borax - Tên thương mại: sodium tetraborate pentahydrate - Tên khác (không là tên khoa học):	Tên nhà Phân phối: Công Ty TNHH Hoa Việt Chemgroup Địa chỉ liên hệ: A2/11Y, tổ 3, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0898.517.996
- Mục đích sử dụng: Dùng trong công nghiệp	

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần nguy hiểm	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo trọng lượng)
Borax pentahydrate	12179-04-3	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	99,9%
Thành phần 2 (nếu có)			
Thành phần 3 (nếu có)			
Thành phần 4 (nếu có)			
Thành phần 5 (nếu có)			

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

- Mức xếp loại nguy hiểm** (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA ...)
- Cảnh báo nguy hiểm**
- Sodium tetraborate pentahydrate là một chất không mùi màu trắng, không phải là dễ cháy, dễ nổ .
- Các đường tiếp xúc và triệu chứng**
- Đường mắt : Borax pentahydrate là chất kích thích mắt nhẹ
- Đường thở : Nếu hít phải gây kích thích nhẹ ở mũi và cổ họng,
- Đường da : gây kích ứng da nhẹ
- Đường tiêu hóa : có thể gây tổn thương cho hệ tiêu hóa nếu nuốt phải.
- Đường tiết sữa.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt** (bị văng, dây vào mắt) : Rửa nước ngay lập tức trong khoảng 15 phút trong khi giữ mí mắt
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da** (bị dây vào da) : Lập tức dội thật nhiều nước ít nhất 15 phút và sau đó rửa bằng xà phòng và nước nấy có sẵn
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp** : Không gây ảnh hưởng
- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa** : chưa có thông tin
- Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)** : chưa có thông tin

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy (không dễ cháy)
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:
3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): tia lửa, nguồn lửa ...
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác chưa có thông tin.
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: mặc đầy đủ quần áo bảo hộ và thiết bị thở bình hơi
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) :chưa có thông tin

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: Cho chặn bốc hơi hay thấm chúng bằng chất thấm thích ứng và loại bỏ cách an toàn. Lấy đất đã bị thấm hóa chất và loại bỏ an toàn
2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng : dọn bằng phương pháp cơ khí như xe hút đèn bồn chứa để thu hồi hay để xử lý an toàn. Cho chặn bốc hơi hay thấm chúng bằng chất thấm thích ứng và loại bỏ cách an toàn. Lấy đất đã bị thấm hóa chất và loại bỏ an toàn

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất (**thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ ...**) lưu trữ sản phẩm nơi khô ráo thoáng mát, có che chắn cẩn thận.
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (Sản phẩm lên giữ cách xa các tác nhân khử mạnh)

III. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...)Sử dụng các hệ thống kín đến mức tối đa. Thông thoáng đầy đủ để kiểm soát nồng độ hơi hóa chất trong không khí dưới các giới hạn tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc
 - Bảo vệ mắt : sử dụng kính chống văng bắn hóa chất
 - Bảo vệ thân thể : mặc đồ bảo hộ lao động, nguyên bộ chống hóa chất với mũ trùm đầu
 - Bảo vệ tay : Bao tay/ găng tay dài chống hóa chất
 - Bảo vệ chân: mang giày bảo hộ
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố
4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...) : bồn rửa mặt và vòi tắm

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý : Dạng rắn	Điểm sôi (°C) 1575°C
Màu sắc : Màu trắng	Điểm sáng: Không bắt lửa
Mùi đặc trưng : Không mùi	Nguy hiểm cháy nổ: không cháy nổ
Trong lượng phân tử: 291,35	Nhiệt độ tự cháy (°C) :540°C
Trọng lượng riêng: 1.81	Điểm nóng chảy: 741°C (1365,8F)
Nhiệt độ nóng chảy: 200°C (nung nóng trong không gian khép kín)	Nhiệt độ quan trọng: Không có sẵn
Độ hòa tan trong nước: 3,7% @ 20°C, 51,2% @ 100°C	pH @ 20°C: 9.9 (3% giải pháp)
Áp suất hơi: Không đáng kể @ 20°C	Các tính chất khác nếu có

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định : Sản phẩm ổn định
2. Khả năng phản ứng: phản ứng nhẹ

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Tên thành phần	Loại ngưỡng	Kết quả	Đường tiếp xúc	Sinh vật thử
Thành phần 1 Borax	LD 50 >2000mg/kg LD 50 >2000mg/kg LD 50>20mg/l/4giờ	Gây viêm phổi Độc tính thấp Độc tính thấp	Đường miệng Da Hô hấp	Chuột Thỏ Chuột
Thành phần 2 (nếu có)				
Thành phần 3 (nếu có)				

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Không có sẵn)

2. Các ảnh hưởng độc khác : Tiếp xúc các chất tương tự ở nồng độ cao sẽ gây ra rối loạn nhịp tim và tình trạng tim ngừng đập tạm thời

XII. THÔNG TIN VỀ SINH

1. Độc tính với sinh vật

Tên thành phần	Loài sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
LC/EC/IC50>1000mg/l LC/EC/IC50 >1000mg/l	Một lượng lớn borax pentahydrate có thể gây hại cho cây trồng các loại		Độc tính thấp Độc hại thấp
LC/EC/IC50> 1000 mg/l LC/EC/IC50> 1000 mg/l			Độc tính thấp Độc tính thấp
Thành phần 2 (nếu có)			
Thành phần 3 (nếu có)			
Thành phần 4 (nếu có)			

2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học : Dễ dàng phân hủy sinh học trong thời gian 10 ngày

- Chỉ số BOD và COD

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học : không có

- Mức độ độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Sản phẩm này không tỏ ra là chất nguy hiểm đáng kể cho đời sống dưới nước

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) : Xử lý chấy thải phải phù hợp với những quy định và pháp luật tương ứng của địa phương, quốc gia và liên bang

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải :

3. Biện pháp tiêu hủy :

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.	1090	Borax		25 kg/bao	Không có	
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA ...						

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ.

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 02-01-2023

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: **CÔNG TY TNHH HOA VIỆT CHEMGROUP**

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

Hướng dẫn bổ sung:

1. Những thông tin có kèm theo từ “nếu có” được biên soạn tùy theo điều kiện cụ thể, không hàm ý bắt buộc.
2. Phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết vào các mục trong phiếu.
3. Trường hợp không có thông tin, ghi cụm từ “chưa có thông tin”.
4. Trường hợp thông tin không phù hợp, ví dụ: một chất rắn không bay hơi nên không có thông số áp suất hóa hơi, ghi cụm từ “không phù hợp”.
5. Trường hợp các thông tin có sẵn chỉ ra mức độ không nguy hiểm tương ứng với mục từ cần ghi, ghi cụ thể, rõ ràng thông tin chỉ ra tính chất không nguy hiểm theo phân loại của tổ chức nhất định; ví dụ: thông tin về ảnh hưởng mãn tính, ghi “không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH ...”
6. Đơn vị đo lường sử dụng trong phiếu áp dụng theo quy định của pháp luật.
7. Cách ghi hàm lượng thành phần

Không bắt buộc ghi chính xác hàm lượng thành phần, chỉ cần ghi khoảng nồng độ của thành phần theo quy tắc sau:

HOA VIỆT
Chemgroup